




STARS

FOR THE SANITAIRE RUIMTE







De Starmix haardrogers.

U hebt de keuze!

Flexibele styling, haardrogen in comforthoogte – de haardrogers van Starmix zorgen voor aangenaam haren drogen. Meer informatie vind u op starmix.nl


Voordelen van AirStar haardrogers:

- ★ Energie-efficiënt: bespaar elektriciteit, zelfs tijdens piekperiodes.
- ★ Veiligheidssensor uitschakeling.
- ★ Geoptimaliseerde luchtstroom- en blaasmond constructie.
- ★ Uniek ontwerp.

| Model | AirStar TB-C1 | AirStar TH-C1 | AirStar H-C1 | AirStar TH-C1 Mw | AirStar H-C1 M | TH 70 Z |
|---|--|---|---|---|---|---|
| Klasse | Highspeed Compact | Highspeed Compact | Highspeed Compact hoogte instelling | Vandalistische droger | Hoogte instelling vandalistische droger | Basis droger |
| Artikel nummer | 017167 | 017143 | 018447 | 019031 | 020396 | 018508 |
| Uitrusting | | | | | | |
| Aan-/uitschakelen | Mondstuskschakelaar, automatisch | contactloos | – | contactloos | – | Drukknop |
| Materiaal behuizing | ABS kunststof | ABS kunststof | – | roestvrij staal / 1,2 mm Wanddikte | – | ABS kunststof |
| Kleur behuizing | wit | wit | – | wit gepoedercoat | – | wit |
| Permanente elektrische aansluiting | nee | nee | ja | nee | ja | ja |
| Beschermingsstekker | ja | ja | nee | ja | nee | nee |
| Sensor veiligheid uitschakeling | ja | ja | – | ja | – | nee |
| Veiligheid temperatuurbegrenzer | ja | ja | – | ja | – | ja |
| Thermische beveiliging | ja | ja | – | ja | – | ja |
| Geïntegreerde montageplaat | ja | ja | – | ja | ja | nee |
| Montage op hoogterstelling | nee | ja | – | ja | – | nee |
| Inbouw achter de muur | ja | ja | – | ja | – | nee |
| Vandalistisch bestending | nee | nee | – | ja | – | nee |
| Flexibele slang / ondulier mondstuk | ja | nee | – | nee | – | nee |
| Technische gegevens | | | | | | |
| Vermogen (Watt) | 800 | 900 | – | 900 | – | 1.800 |
| Spanning | 230-240 Volt ~, 50/60 Hz | 230-240 Volt ~, 50/60 Hz | – | 230-240 Volt ~, 50/60 Hz | – | 230-240 Volt ~, 50/60 Hz |
| Verwarmingsvermogen (Watt) | 400 | 400 | – | 400 | – | 1.600 |
| Motorvermogen (Watt) | 400 | 500 | – | 500 | – | 200 |
| Lichtsnelheid (km/h) | 170 | 200 | – | 200 | – | 90 |
| Luchtstroom (l/s) | 18 | 22 | – | 22 | – | 31 |
| Geluidsniveau db(A) | 72 | 69 | – | 71 | – | 66 |
| Runtime (automatische uitschakeling / sec.) | 240 | 240 | – | 240 | – | 240 |
| Bescherming | IP22 | IP23 | – | IP 23 | – | IP23 |
| Veiligheidsklasse | II | II | – | II | – | II |
| Gewicht (kg) | 3,4 | 3 | 5 | 4 | 8,4 | 2,2 |
| Afmetingen BxDxH (mm) | 322 × 182 × 400 incl. mond 322 × 182 × 500 incl. slang | 268 × 182 × 304 | 215 × 57 × 1.040 | 280 × 182 × 293 | 140 × 76 × 1.040 | 203 × 164 × 282 |
| Toepassingsgebieden |  |  |  |  |  |  |

Uitvinder van de warme lucht handdroger

Knowhow sinds 1925.

Het ecologisch alternatief voor papier-/handdoeken

Door het federale milieuagentschap beoordeeld als een ecologisch beter systeem voor het drogen van de handen.



Onze core business – Lucht

Wij zijn gespecialiseerd in lucht- en stromingstechnologie, efficiënte en stille luchtstroom alsook energiebesparende technologieën.

Hygiënisch verantwoord

Met geïntegreerde systemen voor ziektekiemen- en geurbestrijding en contactloze bediening.



Made in Germany. Made for you.

Al bijna 100 jaar produceren wij hand- en haardrogers vanuit ons hoofdkwartier in Baden-Württemberg, Duitsland.

eHA – electric Handdryer Association

Als oprichter van de branchevereniging zetten wij ons in voor transparante informatie over zuinigheid, hygiëne en milieuvriendelijkheid.

